

hygi.de Produkt-Check

FFP 2 MASKEN

Mit dem hygi.de Produktcheck führen wir für Sie eine Plausibilitätskontrolle des Artikels zur Konformität nach der PSA Verordnung (EU 425/2016) durch. Wir orientieren uns hier an den Herstellerangaben und prüfen folgende Kriterien:

Check 1 1.1	CE- Kennzeichnung Maske Body-Nr. / Zertifikat
Check 2	Prüfstelle zugelassen
Check 3	Klasse + Zusatz
Check 4 4.1 4.2 4.3 4.4	Europäische Norm Nummer/Jahr - Maske EN – Zertifikatsprüfung Echtheit des Zertifikates EU-Konformität
Check 5	Firmenname/Hersteller-hinweis und Produktname
Check 6	Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

*Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr

hygi.de GmbH & Co. KG
Postfach 155
D – 48283 Telgte
Tel.: +49-2504-7313-222

hygi.de GmbH & Co. KG
Versandzentrum
Otto-Diehls-Straße 13-17
D - 48291 Telgte
Fax: +49-2504 7313-444

WWW: <http://www.hygi.de/>
E-Mail: info@hygi.de
Steuernummer: 346/5871/1049
USt-IdNr: DE 257 224 517

Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRA 7919
pers. haftende Gesellschafterin: hygi.de Verwaltungs GmbH, Sitz: Telgte, Handelsregister Münster: HRB 15134, Geschäftsführer: Christian Bleser, Daniel Bleser

Es gelten die allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der hygi.de GmbH & Co. KG.

Zusammenfassung hygi.de Produktcheck für Artikel:

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske aus weichem Polypropylen-Vliesstoff

hygi-Artikel-Nr.:

144519 - Inhalt 1 Box = 20 Stück, einzeln verpackt

144520 – Inhalt 1 Karton = 50 Boxen = 1000 Stück, einzeln verpackt



Übersicht	Kriterium	erfüllt	Seite
Check 1 1.1	CE- Kennzeichnung Maske Body-Nr. /Zertifikat	☒	3 7
Check 2	Prüfstelle zugelassen	☒	4
Check 3	Klasse + Zusatz	☒	5
Check 4		☒	
4.1	Europäische Norm Nummer/Jahr - Maske		6
4.2	EN – Zertifikatsprüfung		8
4.3	Echtheit des Zertifikates		9
4.4	EU-Konformität		9
Check 5	Firmenname/Hersteller-hinweis und Produktname	☒	10
Check 6	Bedienungsanleitung in deutscher Sprache	☒	11

*Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr

hygi.de GmbH & Co. KG
Postfach 155
D – 48283 Telgte
Tel.: +49-2504-7313-222

hygi.de GmbH & Co. KG
Versandzentrum
Otto-Diehl-Straße 13-17
D - 48291 Telgte
Fax: +49-2504 7313-444

WWW: <http://www.hygi.de/>
E-Mail: info@hygi.de
Steuernummer: 346/5871/1049
USt-IdNr: DE 257 224 517

Check 1 – CE-Kennzeichnung

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske



Check 1 – CE-Kennzeichnung = CE 2163

- auf dem Produkt enthalten
- Auf der Verpackung enthalten



Check 2 – Prüfstelle

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske

Atemschutzmaske aus weichem Polypropylen-Vliesstoff

Check 2 – Prüfstelle zugelassen 

**CE 2163 = Prüfstelle: UNIVERSAL CERTIFICATION
// Universal Sertifikasyon-TURKEY**

Designation of a Notified Body pursuant to the Construction Products Regulation	
From :	Ministry of Economy – DG Product Safety and Inspection Inönü Bulvari No:36 Emek 06100 Ankara Turkey
To :	European Commission GROWTH Directorate-General 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels. Other Member States
Reference :	Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
Body name, address, telephone, fax, email, website :	
Universal Sertifikasyon Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY Umraniye-Istanbul /TURKEY Turkey Phone : +90 216 455 80 80 Fax : +90 216 455 80 08 Email : info@universalcert.com Website : www.universalcert.com	
Body :	NB 2163
Created : 22/05/2009 Last update : 03/06/2021	
The body is formally accredited against :	
EN ISO/IEC 17065 - Product certification	
Name of National Accreditation Body (NAB) : TURKAK (Turkish Accreditation Agency)	

Stand: 30.06.2021

Check 3 – Klasse

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske

LK-008 EN149:2001+A1:2009 **FFP2 NR**



Check 3 – Klasse: FFP2 + Zusatz vorhanden



Zusatz: NR = nur für eine Arbeitsschicht

Check 4 – Europäische Norm

4.1 - Nummer und Jahr auf der Maske

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske

LK-008 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR



**Check 4 –Nummer und Jahr der Veröffentlichung der
EUROPÄISCHEN NORM: EN 149:2001 + A1:2009**

wird auf Seite 8 im Zertifikat angezeigt



Check 1 - CE Kennzeichnung

1.1 - NB 2163 PSA Konformität mit Zertifikat 2163-PPE-972

UNIVERSAL CERTIFICATION, Notified Body 2163 
EU 2016/425

Gültig: ab 07. July 2020 bis 07. July 2025



Check 4 – Europäische Norm

4.2 - Nummer und Jahr auf dem Zertifikat stimmen mit der Maskenbedruckung überein



UNIVERSAL
CERTIFICATION
NB 2163

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate No: 2163-PPE-972

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by
Wenzhou Leikang Medical Technology Co., Ltd.
 Room 401, 4th floor, Building No. 21, Wenzhou National University Science Park, No. 89 Fengfang Rd.
 Economic Development Zone, Ouhai District, Wenzhou, Zhejiang Province, China

evaluated according to
**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -
 Filtering Half Masks to Protect Against Particles -
 Requirements, Testing, Marking**

Based on the type examination conducted with the evaluation of test reports, technical file
 according to Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 5, it is approved
 that the product meets the requirements of the regulation.


Product Definition
Brand Name: LEIKANG **Model:** LK-008
 Filtering half mask
Classification: FFP2 NR

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as
 shown below, on the Category III product models given above, with;

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9**.
- Ongoing successful performance in fulfilment of the requirements set out in **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425** and harmonised standards, ensured by assessments based on **Annex 7 (Module C2) or Annex 8 (Module D)** of the regulation no later than 1 year from the beginning of serial production

This certificate is initially issued on 07/07/2020 and will be valid for 5 years, if there is no
 change in the relevant harmonised standard affecting the essential health and safety
 requirements.

CE
2163


 Suat KACMAZ
 UNIVERSAL CERTIFICATION
 Director

Verify the validity with the QR code



Neçip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye - İSTANBUL - TURKEY T: +90 216 455 80 80
UNIVERSALCERT.COM

Check 4 – Europäische Norm

4.3 - Echtheit des Zertifikates wurde bestätigt

4.4 - EU-Konformität

CHECK 4 ☒

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity

Dokument-Nr./ Document No. LK008-CE001-01

Wir / we **WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD**
 Address: Room 401,4th floor, Building No.21, No.89 fengfang road,
 Economic Development zone, Ouhai District Wenzhou, Zhejiang Province,PRC

erklären in alleiniger Verantwortung,dass das Produkt
Declare under our sole responsibility that the product

FFP2 Partikelfiltrierende Halbmaske/Modell:LK-008
FFP2 Particle filtering half mask/Modell:LK-008

mit der EU- Baumusterprüfbescheinigung **CE 2163-PPE-972**
is in conformity with the EU-Type Examination Certificate

Ausgestellt von der notifizierten Stelle
 Mit der Kenn-Nr.2163
TRADE.Ltd.Co.
Issued by the Notified body with Identification
 No.2163

**UNIVERSAL CERTIFICATION
 & SURVEILLANCE SERVICE**

Adresse: Kosuyolu Ali Nazim Street, 43
 Kadikoy-Istanbul
 Turkey

und mit der folgenden Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union unter Anwendung
der aufgeführten Norm übereinstimmt:
and is in compliance with the following Union harmonisation legislation by application of the listed standard

Bestimmungen der Verordnung <i>Provisions of regulation</i>		Nummer sowie Ausgabedatum der Norm <i>Number and date of issue of standard</i>
Verordnung (EU) 2016/425	Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen <i>Personal Protective Equipment Regulation</i>	EN149:2001+A1:2009 07/07/2020

Überwachung der Konformität mit der
Bauart auf der Grundlage einer
internen Fertigungskontrolle mit
überwachen
Produktprüfungen in unregelmäßigen
Abständen (Modul C2) durch:
No.
Surveillance of conformity to type based on
Internal production control plus supervised
Product checks at random intervals (Module
C2) by:

UNIVERSAL CERTIFICATION (NB2163)

Zertifikat-Nr.: CE 2163-PPE-972/01
Certificate

EU-Importeur/EU- Importer
 GreenSun Germany GmbH
 Max-Planck-Str.36
 61118 Bad Vilbel
 Germany

Wenzhou,China/23.11.2020

Ort und Datum/Place and date



Ye Huomin CEO

Name/Funktion - Name/Function

Check 5 – Bezeichnung Hersteller

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske

Atemschutzmaske aus weichem Polypropylen-Vliesstoff



Hersteller: Wenzhou LeiKang Medical Technology Co., LTD. ☒


Produktname: LEIKANG / LK-008 FFP NR ☒

Check 6 – Bedienungsanleitung

LEIKANG® FFP2 Atemschutzmaske

Atemschutzmaske aus weichem Polypropylen-Vliesstoff

Angemessene Verwendung	Professionelle / Staubschutz / Mikroorganismus Filterung
Bedingungen korrosive Gase	Halten Sie die Atemschutzmaske in der Displaybox bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungslagerbedingungen wie Temperatur zwischen -20 °C bis +30 °C und relative Luftfeuchtigkeit <80%.
Waring	1. Nicht verwenden, wenn Konzentrationen von Schadstoffen unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind. Es sollte noch bei den Warnhinweisen vor dem Einsatz der Ausrüstung in explosionsfähiger Atmosphäre gewarnt werden. 2. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten. 3. Ändern oder modifizieren Sie dieses Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise (außer wie in den Anweisungen angegeben). 4. Die Nutzungsdauer dieser Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte jedoch eine Schicht nicht überschreiten. Die Atemschutzmaske sollte früher. 5. Der nicht richtige Sitz der Halbmaske kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Austausch werden, wenn das Atmen schwierig wird.
Dauer der Haltbarkeit	Haltbarkeit beträgt drei Jahre ab Produktionsdatum




DATUM DER HERSTELLUNG
SIEHE VERPACKUNG
NUMMER DER PARTIE



Anleitung zur Verwendung

1. Klappen Sie die Maske auf.
2. Positionieren Sie die Maske, so dass Mund und Nase bedeckt sind.
3. Passen Sie die Ohrschlaufen so an, dass die Maske bequem sitzt.
4. Drücken Sie die Maske vorsichtig an die Nase für einen dichten Sitz.
5. Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um Ihre Nase strömt, drücken Sie den Clip fester. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um eine bessere Passform zu erzielen. Überprüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske gut abdichtet.

Angemessene Verwendung	Professionelle / Staubschutz / Mikroorganismus Filterung
Bedingungen korrosive Gase	Halten Sie die Atemschutzmaske in der Displaybox bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungslagerbedingungen wie Temperatur zwischen -20 °C bis +30 °C und relative Luftfeuchtigkeit <80%.
Waring	1. Nicht verwenden, wenn Konzentrationen von Schadstoffen unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind. Es sollte noch bei den Warnhinweisen vor dem Einsatz der Ausrüstung in explosionsfähiger Atmosphäre gewarnt werden. 2. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten. 3. Ändern oder modifizieren Sie dieses Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise (außer wie in den Anweisungen angegeben). 4. Die Nutzungsdauer dieser Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte jedoch eine Schicht nicht überschreiten. Die Atemschutzmaske sollte früher. 5. Der nicht richtige Sitz der Halbmaske kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Austausch werden, wenn das Atmen schwierig wird.
Dauer der Haltbarkeit	Haltbarkeit beträgt drei Jahre ab Produktionsdatum



Supplier:
WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
Address: Room 401, 4th floor, No. 21 building, No. 88
Fenggang Rd, Ouhai Economic Development Zone,
Wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA
LIMES Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Anlage 56
D-60325 Frankfurt am Main
Deutschland / Germany


PRODUCTION DATE:
SEE CERTIFICATE
PRODUCTION BATCH NUMBER:
SEE CERTIFICATE



Made in China



Scan code for EU
declaration of
conformity



Check 6 – Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

Produktname: LEIKANG / LK-008 FFP NR ✓